



ADLIGHTS
LICHT | DESIGN | SYSTEM

**LICHTLÖSUNGEN
FÜR DEN OBJEKTBEREICH**



**„ES IST NICHT ÜBERTRIEBEN ZU SAGEN,
DASS LICHT DER SCHLÜSSEL ZUR
ARCHITEKTUR IST.“**

I. M. Pei, US-amerikanischer Architekt



ADLIGHTS

Das Beleuchtungskonzept ADLIGHTS bringt Ihr Objekt zum Strahlen. Durch die individuellen Design-Lichtlösungen ist Beleuchtung weit mehr als nur eine Lichtquelle. ADLIGHTS glänzen durch große Designvielfalt in Form, Farbe und Material.

Stellen Sie um auf ADLIGHTS: Sie senken Ihre Stromkosten durch energiesparende LED-Technik und Sie rücken Ihren Raum ins richtige Licht!

Genießen Sie völlige Designfreiheit und passen Sie die Leuchten an die bestehende Architektur an. Ob quadratisch, rund, ringförmig oder rechteckig – in unterschiedlichsten Abmessungen und eine zahllose Vielfalt an Materialien und Farben machen ADLIGHTS zum Designobjekt und verleihen dem Raum die passende Atmosphäre.

www.adlights.de





ADVANTAGE

ADLIGHTS sind neue Lichtlösungen mit einer Fülle an Vorteilen. Mit einer beinahe grenzenlosen Material- und Farbvielfalt und der neuesten LED-Technik machen ADLIGHTS aus Ihrem Raum ein Raumerlebnis.

Kurze Lieferzeiten und eine Garantie von 50.000 Stunden auf die Leuchtmittel runden die vielen Vorteile der ADLIGHTS ab.

Und das alles „MADE IN GERMANY“.

ADJUSTMENT

Alle ADLIGHTS-Modelle sind individuell an die bestehende Architektur, den Einrichtungsstil sowie der Farb- und Materialwelt anpassbar.

ADLIGHTS werden in verschiedenen Größen angeboten. In Farbe und Design werden die Beleuchtungssysteme speziell nach Ihren Wünschen konzipiert und produziert. Auch sind komplette Sonderproduktionen jederzeit möglich.



ADVERTISEMENT

Alle ADLIGHTS können mit individuell gestalteten Lampenschirmen versehen werden.

ADLIGHTS mit ihrem Logo oder Ihrer Markenaussage. Das ist ganz helle Werbung!

ADDITION

Die energiesparende LED-Technik macht sich sofort im laufenden Betrieb bemerkbar.

Und das Beste: Wir liefern Ihnen auch gleich das komplette Finanzierungspaket!






KREISFÖRMIGE LEUCHE

ADK



ADK



ADK Basis-Modelle (Höhe variabel)

Artikel	Maße ø (mm)	Platine	Watt	lm
ADK	600	1	10,9	1.750
ADK	800	3	32,7	5.250
ADK	1.000	4	43,6	7.000
ADK	1.200	6	65,4	10.500
ADK	1.450	8	87,2	14.000
ADK	2.000	12	130,8	21.000
ADK	2.500	16	174,4	28.000

- Bis zu einem Durchmesser von 5.000 mm
- Oben lichtdicht geschlossen mit Aluplatte weiß t = 3,0 mm
- Stahlseil höhenverstellbar durch Reutlinger Kugel
- Schirm lichtdurchlässig bespannt (wahlweise lichtdicht, Sonderstoffe möglich)
- Blende reversibel in Polycarbonat
- Garantie: 50.000 Stunden auf Leuchtmittel
- Sondergrößen/Sonderproduktionen jederzeit möglich!


Über 150 Standardfarben, vielfältige Materialien oder individuell bedruckt!



RINGFÖRMIGE LEUCHE
ADD



ADD



ADD Basis-Modelle (Höhe variabel)

Artikel	Maße ø (mm)	Platine	Watt	lm
ADD	1.000	Stripes	32,8	5.000
ADD	1.200	Stripes	49,2	7.500
ADD	1.450	Stripes	73,8	11.250
ADD	2.300	Stripes	131,2	20.000

- Bis zu einem Durchmesser von 5.000 mm
- Oben lichtdicht geschlossen mit Aluplatte weiß t = 3,0 mm
- Stahlseil höhenverstellbar durch Reutlinger Kugel
- Schirm lichtdurchlässig bespannt (wahlweise lichtdicht, Sonderstoffe möglich)
- Blende reversibel in Polycarbonat
- Garantie: 50.000 Stunden auf Leuchtmittel
- Sondergrößen/Sonderproduktionen jederzeit möglich!

Über 150 Standardfarben, vielfältige Materialien oder individuell bedruckt!



INFO


GETRÄNKE

RECHTECKIGE LEUCHE

ADR



ADR



Höhe:
300 mm

ADR Basis-Modelle (Höhe 300 mm)

Artikel	Maße (mm)	Platine	Watt	lm
ADR	1.500 x 400	3	32,7	5.250
ADR	1.800 x 600	4	43,6	7.000
ADR	2.000 x 800	6	65,4	10.500


- Oben lichtdicht geschlossen mit Aluplatte weiß t = 3,0 mm
- Stahlseil höhenverstellbar durch Reutlinger Kugel
- Schirm lichtdurchlässig bespannt (wahlweise lichtdicht, Sonderstoffe möglich)
- Blende reversibel in Polycarbonat
- Garantie: 50.000 Stunden auf Leuchtmittel
- Sondergrößen/Sonderproduktionen jederzeit möglich!

Über 150 Standardfarben, vielfältige Materialien oder individuell bedruckt!



QUADRATISCHE LEUCHE

ADQ



ADQ

ADQ Basis-Modelle (Höhe 300 mm)

Artikel	Maße (mm)	Platine	Watt	lm
ADQ	600 x 600	1	10,9	1.750
ADQ	800 x 800	3	32,7	5.250
ADQ	1.000 x 1.000	4	43,6	7.000
ADQ	1.200 x 1.200	6	65,4	10.500
ADQ	1.450 x 1.450	8	87,2	14.000


- Oben lichtdicht geschlossen mit Aluplatte weiß t = 3,0 mm
- Stahlseil höhenverstellbar durch Reutlinger Kugel
- Schirm lichtdurchlässig bespannt (wahlweise lichtdicht, Sonderstoffe möglich)
- Blende reversibel in Polycarbonat
- Garantie: 50.000 Stunden auf Leuchtmittel
- Sondergrößen/Sonderproduktionen jederzeit möglich!

Über 150 Standardfarben, vielfältige Materialien oder individuell bedruckt!



ZYLINDERFÖRMIGE LEUCHE

ADT



ADT

ADT Basis-Modelle

Artikel	Maße (mm)	Platine	Watt	lm
ADT	alle	Spot	18	1.980
ADT	alle	E27	9	800

- Oben lichtdicht geschlossen mit Aluplatte weiß t = 3,0 mm
- Stahlseil höhenverstellbar durch Reutlinger Kugel
- Schirm lichtdurchlässig bespannt (wahlweise lichtdicht, Sonderstoffe möglich)
- Blende reversibel in Polycarbonat
- Garantie: 50.000 Stunden auf Leuchtmittel
- Sondergrößen/Sonderproduktionen jederzeit möglich!

Über 150 Standardfarben, vielfältige Materialien oder individuell bedruckt!

KGL

KEGELFÖRMIGE LEUCHE



KGL Basis-Modelle (Höhe 300 mm)


Artikel	Maße (mm)	Platine	Watt	lm
KGL E 27	∅ 200 x 400	E27	10	800
KGL E 27	∅ 300 x 600	E27	10	800
KGL E 27	∅ 400 x 800	E27	18	1.980
KGL LED	∅ 500 x 1.000	Stripes	40	5.500
KGL LED	∅ 600 x 1.200	Stripes	48	6.600

- Oben lichtdicht geschlossen mit Aluplatte weiß t = 3,0 mm
- Stahlseil höhenverstellbar durch Reutlinger Kugel
- Schirm lichtdurchlässig bespannt (wahlweise lichtdicht, Sonderstoffe möglich)
- Blende reversibel in Polycarbonat
- Garantie: 50.000 Stunden auf Leuchtmittel
- Sondergrößen/Sonderproduktionen jederzeit möglich!

Über 150 Standardfarben, vielfältige Materialien oder individuell bedruckt!

KGL3

KEGELFÖRMIGE LEUCHE



KGL3 Basis-Modelle

Artikel	Maße (mm)	Platine	Watt	lm
KGL3 E 27	∅ 200 x 400	E27	30	2.400
KGL3 E 27	∅ 300 x 600	E27	30	2.400
KGL3 E 27	∅ 400 x 800	E27	54	5.940
KGL3 E 27 Spot	∅ 500 x 1.000	Spot	54	5.940
KGL3 E 27 Spot	∅ 600 x 1.200	Spot	54	5.940

- Oben lichtdicht geschlossen mit Aluplatte weiß t = 3,0 mm
- Stahlseil höhenverstellbar durch Reutlinger Kugel
- Schirm lichtdurchlässig bespannt (wahlweise lichtdicht, Sonderstoffe möglich)
- Blende reversibel in Polycarbonat
- Garantie: 50.000 Stunden auf Leuchtmittel
- Sondergrößen/Sonderproduktionen jederzeit möglich!

Über 150 Standardfarben, vielfältige Materialien oder individuell bedruckt!

DDQ

QUADRATISCHE LEUCHE



DDQ Basis-Modelle (Höhe 300 mm)


Artikel	Maße (mm)	Platine	Watt	lm
DDQ	1.000 x 1.000	Stripes	64	8.800
DDQ	1.200 x 1.200	Stripes	64	8.800
DDQ	1.450 x 1.450	Stripes	96	13.200
DDQ	2.300 x 2.300	Stripes	160	22.000

- Oben lichtdicht geschlossen mit Aluplatte weiß t = 3,0 mm
- Stahlseil höhenverstellbar durch Reutlinger Kugel
- Schirm lichtdurchlässig bespannt (wahlweise lichtdicht, Sonderstoffe möglich)
- Blende reversibel in Polycarbonat
- Garantie: 50.000 Stunden auf Leuchtmittel
- Sondergrößen/Sonderproduktionen jederzeit möglich!

Über 150 Standardfarben, vielfältige Materialien oder individuell bedruckt!

RDD

RECHTECKIGE LEUCHE



RDD Basis-Modelle (Höhe 300 mm)

Artikel	Maße (mm)	Platine	Watt	lm
RDD	1.000 x 400	Stripes	48	6.600
RDD	1.400 x 600	Stripes	64	8.800
RDD	1.800 x 800	Stripes	96	13.200


- Oben lichtdicht geschlossen mit Aluplatte weiß t = 3,0 mm
- Stahlseil höhenverstellbar durch Reutlinger Kugel
- Schirm lichtdurchlässig bespannt (wahlweise lichtdicht, Sonderstoffe möglich)
- Blende reversibel in Polycarbonat
- Garantie: 50.000 Stunden auf Leuchtmittel
- Sondergrößen/Sonderproduktionen jederzeit möglich!

Über 150 Standardfarben, vielfältige Materialien oder individuell bedruckt!

NEUHEITEN 2017!

DREI

DREIECKIGE LEUCHE



DREI Basis-Modelle

Artikel	Maße (mm)	Platine	Watt	lm
DREI	600 x 600 x 300	Stripes	24	3.300
DREI	800 x 800 x 400	Stripes	40	5.500
DREI	1.000 x 1.000 x 500	Stripes	56	7.700
DREI	1.200 x 1.200 x 600	Stripes	72	9.900
DREI	1.450 x 1.450 x 700	Stripes	96	13.200

- Oben lichtdicht geschlossen mit Aluplatte weiß t = 3,0 mm
- Stahlseil höhenverstellbar durch Reutlinger Kugel
- Schirm lichtdurchlässig bespannt (wahlweise lichtdicht, Sonderstoffe möglich)
- Blende reversibel in Polycarbonat
- Garantie: 50.000 Stunden auf Leuchtmittel
- Sondergrößen/Sonderproduktionen jederzeit möglich!

Über 150 Standardfarben, vielfältige Materialien oder individuell bedruckt!

SONDERPRODUKTION?

Sie möchten ein bestimmtes, sehr individuelles Beleuchtungskonzept umsetzen?
Fast alles ist möglich. Gerne unterstützen wir Sie.

info@adlights.de | www.adlights.de



FARBEN UND MATERIALIEN

- Über 150 Standardfarben
- Die gesamte RAL-Farbpalette
- Textilien mit verschiedensten Strukturen (Satin, Leinen, Velours, Filz...)
- Dekore in Papier-, Pergament-, Metall- und Holzoptiken
- Individuell bedruckt mit Wunschemotiven (Logo, Slogan...)



**GRENZENLOSE DESIGNVIELFALT:
WÄHLEN SIE AUS UNTERSCHIEDLICHSTEN
FARBEN UND MATERIALIEN.**







LICHTPLANUNG 2D UND 3D

Unsere Experten erstellen in Zusammenarbeit mit Ihnen ein Beleuchtungskonzept für Ihr Objekt.

Danach werden die Wünsche und Anforderungen in eine detaillierte 2D- und 3D-Planung umgesetzt. So erhalten Sie vorab eine möglichst realistische Darstellung des Endergebnisses.






PROJEKTABLAUF

Gemeinsam realisieren wir Ihr Beleuchtungskonzept.

- Individuelle Beratung
- Planung, Konzeption, Bemusterung
- Design der gesamten Beleuchtung/Leuchten
- Produktion: MADE IN GERMANY
- Professionelle Anbringung































Alle Vertriebspartner finden Sie auf unserer Internetseite!

www.adlights.de



ADLIGHTS ist ein Angebot von:

FAMOSO GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 10/1
D - 78665 Frittlingen
FON: +49-7426-9477-20
FAX: +49-7426-9477-215
MOBIL: +49-151-54871070
info@adlights.de
WWW.ADLIGHTS.DE
www.famoso-group.de

Karsten Bruns
Daustraße 3
31737 Rinteln
Mobil: +49(0)173 2707000
info@adlights.de

Weitere Vertriebspartner finden Sie auf unserer Internetseite!

